



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδ. Άρθρ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσ ό- τητα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
B1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km		0,35		
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων,	20.04.01	ΟΙΚ-2122	m3		22,15		
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	ΟΙΚ-2162	m3		4,50		
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ 2162	m3		17,60		
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών	20.31.02	ΟΙΚ-2173	m3		5,00		
6	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	20.40	ΟΙΚ-2177	kgX10m		5,60		
7	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	ΟΙΚ-2222	m3		15,70		
8	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	22.10.01	ΟΙΚ 2226	m3		29,90		
9	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	22.10.02	ΟΙΚ-2226	m3		114,40		
10	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2		7,90		
11	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου	22.21.01	ΟΙΚ-2238	m2		4,50		
12	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	22.22.02	ΟΙΚ-2241	m2		9,00		
13	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2		5,60		
14	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	ΟΙΚ 2275	m2		16,80		
15	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	22.60	ΟΙΚ 2236	m2		2,20		
16	Αποξήλωση κιγκλιωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιώματα	22.65.02	ΟΙΚ 2275	kg		0,35		
17	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	ΟΙΚ-2303	m2		5,60		
18	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.02.05	ΟΙΚ-3215	m3		90,00		
19	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	32.05.04	ΟΙΚ-3214	m3		106,00		
20	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	38.02	ΟΙΚ -3811	m2		22,50		
21	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ- 3816	m2		15,70		
22	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος λείοι κατηγορίας B500C	38.20.01	ΟΙΚ-3872	kg		1,13		
23	Δομικά πλέγματα B500A	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg		1,01		
24	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6X9X19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	46.01.02	ΟΙΚ-4622.1	m2		19,50		
25	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6X9X19 cm, πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	46.01.03	ΟΙΚ-4623.1	m2		33,50		
26	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9X19X24 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	46.10.02	ΟΙΚ-4662.1	m2		22,50		
27	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9X19X24 cm, πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	46.15.02	ΟΙΚ-4662.1	m2		39,00		
28	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές.	48.50	ΟΙΚ -4622.1	m2		56,00		
29	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων	49.01.01	ΟΙΚ-3213	m		16,80		
30	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, μπατικών τοίχων	49.01.02	ΟΙΚ-3213	m		19,70		
31	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	50.01.01	ΟΙΚ-4811.1	m2		135,00		
32	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	50.10	ΟΙΚ-4713	m2		56,00		
33	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά και εσωτερικά με τιμεντοσανίδα	N/50.11	ΟΙΚ 4713	m2		78,27		

a/a	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδ. Άρθρ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	ποσ ό- τητα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
34	Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας κοινής (GKB) πάχους 12,5 mm, χωρίς απαιτήσεις πυραντοχής	N/50.12	OIK-4713	m2		18,40		
35	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	50.15.01	OIK 4713	m2		190,00		
36	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,80 cm	52.80.02	OIK 5282	m2		19,00		
37	Δάπεδο τύπου laminate	N/53.21	OIK-5321	m2		31,00		
38	Σοβατεπια από laminate	N/53.50.07	OIK-5353	m		7,30		
39	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13cm	54.40.01	OIK 5441.1	m2		155,00		
40	Θύρες ξύλινες ταμπλαωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	54.40.02	OIK 5441.2	m2		165,00		
41	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα πρεσσαριστά	54.68	OIK 5468.1	m2		112,00		
42	Ξύλινες κάσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	54.86	OIK 5446.1	m		16,80		
43	Ξύλινες ψευτόκασες δρομικών τοίχων	54.90.01	OIK 5446.1	m		11,00		
44	Ξύλινες ψευτόκασες μπατικών τοίχων	54.90.02	OIK 5446.1	m		16,80		
45	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	61.01	OIK-6101	kg		2,50		
46	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων	61.22	OIK-6122	kg		2,80		
47	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	61.24	OIK-6104	kg		6,70		
48	Θυρόφυλλα με μεταλλικό σκελετό και ταβλάδες	N/62.24.01	OIK-6224	τεμ.		300,00		
49	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	61.29	OIK-6118	kg		3,40		
50	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	61.30	OIK 6118	kg		3,10		
51	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	62.24	OIK-6224	kg		5,60		
52	Πτυσσόμενες διαχωριστικές πόρτες σε οδηγό ανάρτησης βαρέου τύπου και οδηγό στο δάπεδο χωνεμένο	N/ 62.39	OIK-6238	τεμ		1.000,00		
53	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης	62.40	OIK-6239	kg		5,60		
54	Μεταλλικές θύρες τυποποιημένες βιομηχανικής προέλευσης	62.50	OIK-6236	m2		200,00		
55	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	62.60.03	OIK 6236	m2		335,00		
56	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, ευθύγραμμες, απλού σχεδίου	64.01.01	OIK-6401	kg		4,50		
57	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	64.10.02	OIK 6412	m		13,50		
58	Χειρολισθήρες στηθαίων κλιμακοστασίων, αναβάθμων αυλής	64.29	OIK-6428	m		20,00		
59	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	64.47	OIK-6447	m2		2,80		
60	Σιδηριά ασφαλείας παραθύρων	N/64.55	OIK-6402 83% OIK-7774 17%	m2		150,00		
61	Ιστός σημαίας	N/64.59	OIK-6239 95% OIK-7774 5%	τεμ.		350,00		
62	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή 12-24 kg/m2	65.01.02	OIK-6501	m2		200,00		
63	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	65.05	OIK-6502	m2		175,00		
64	Κινητές σίτες αερισμού	65.25	OIK-6530	m2		45,00		
65	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	65.31	OIK-6531	m2		56,00		
66	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	65.32	OIK-6532	m2		45,00		
67	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	OIK -7121	m2		13,50		
68	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	71.22	OIK-7122	m2		14,00		
69	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	72.11	OIK-7211	m2		22,50		
70	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου έως 50% νέων	N/ 72.11.01	OIK-7211	m2		18,00		
71	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	72.16	OIK-7211	m2		23,50		
72	Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	72.44.01	OIK 7244	μμ		20,20		
73	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	72.44.02	OIK 7246	μμ		15,70		
74	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	72.70	OIK-7231	m2		67,50		
75	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα 15X15 cm	73.26.01	OIK-7326.1	m2		33,50		
76	Επενδύσεις με πλακίδια εφωαλωμένα ή οξύμαχα 20X10 cm με χρήση κονιαμάτων	73.31.01	OIK-7331	m2		50,50		
77	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20X20 cm, 30X30 cm, 40X40 cm	N/73.31.05	OIK-7331	m2		33,50		
78	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	73.35	OIK 7326.1	μμ		4,50		

α/α	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδ. Άρθρ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσ ό- τητα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
79	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα πάχους 2εκ	73.37.01	OIK-7337	m2		14,60		
80	Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	73.61.02	OIK-7362.1	m2		19,70		
81	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	73.75	OIK 7396	μμ		3,90		
82	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	73.76	OIK 7396	μμ		5,60		
83	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρεμφερές (πχ linoleum)	73.96	OIK 7396	m2		19,70		
84	Επίστρωση με ελαστικό συνθετικό τάπητα πάχους 2mm.	N/ 73.96.01	OIK-7396	m2		21,20		
85	Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα πάχους 14mm.	N/ 73.96.02	OIK-7396	m2		53,40		
86	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	73.97	OIK 7397	m2		20,80		
87	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο ή δημιουργία χτενιστής επιφάνειας	N/74.23.1	OIK-7416	m2		5,60		
88	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	75.01.01	OIK 7501	m2		78,50		
89	Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	75.11.02	OIK 7513	μμ		10,10		
90	Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 cm	75.21.01	OIK 7511	m2		73,00		
91	Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	75.21.02	OIK-7524	m2		78,50		
92	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	75.31.01	OIK 7531	m2		78,50		
93	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	75.41.01	OIK 7541	μμ		39,00		
94	Επιστρώσεις βαθμίδων αυλής (Π/Ρ) με πλάκες αντιολισθηρές λευκού τσιμέντου (έγχρωμες ή όχι)	N/75.41.04	OIK-7541	m		39,00		
95	Χάραξη και βαφή διαχωριστικών λωρίδων γηπέδου μπάσκετ – βόλεϋ – χώρων parking	N/77.53.01	OIK 7753	m		4,00		
96	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	75.58.02	OIK 7559	τεμ		18,00		
97	Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	76.22.04	OIK 7609.2	m2		73,00		
98	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.01	OIK 7609.2	m2		50,00		
99	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	77.10	OIK 7725	m2		3,90		
100	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	77.20.01	OIK 7744	m2		2,20		
101	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών Απλό λάδωμα και στίλβωση	77.27.01	OIK 7748	m2		2,80		
102	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	77.53	OIK 7753	m2		5,60		
103	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.54	OIK 7754	m2		6,70		
104	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	OIK 7755	m2		6,70		
105	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	77.67.03	OIK 7767.6	μμ		3,40		
106	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	77.71.02	OIK 7771	m2		13,50		
107	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	OIK 7785.1	m2		9,00		
108	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	OIK 7785.1	m2		10,10		
109	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	77.80.03	OIK 7785.1	m2		9,50		
110	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	77.81.01	OIK 7786.1	m2		14,00		
111	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	77.83	OIK 7788	m2		9,00		

α/α	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδ. Άρθρ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	ποσ ό-τητα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
112	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού με σπατουλάρισμα γυψοσανίδας	77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	m2		12,40		
113	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	77.95	ΟΙΚ 7744	m2		5,00		
114	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.01	ΟΙΚ 7809	m2		13,00		
115	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	78.30.01	ΟΙΚ 7809	m2		25,90		
116	Επιστρώσεις δαπέδων, με πλάκες πεζοδρομίου αντιολισθητικές, κοινού τσιμέντου, διαστάσεων 50X50 cm.	N/78.95.01	ΟΙΚ -7316	m2		13,50		
117	Επιστρώσεις δαπέδων με συμπαγείς κυβολίθους	N/78.96.1	ΟΙΚ-7316	m2		20,00		
118	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	79.01	ΟΙΚ 7901	m2		1,70		
119	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	79.02	ΟΙΚ 7902	m2		2,20		
120	Επάλειψη με υλικό με βάση τις σιλικόνες	79.04.01	ΟΙΚ-7902	m2		8,40		
121	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	79.05	ΟΙΚ 7903	kg		9,50		
122	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	79.09	ΟΙΚ 7912	m2		7,90		
123	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες Μεμβράνη οπλισμένη με πολυστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	79.11.01	ΟΙΚ 7912	m2		14,60		
124	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	79.11.02	ΟΙΚ 7912	m2		13,50		
125	Αποκατάσταση ή ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, για υποστυλώματα- τοιχεία	N79.14.01	ΟΙΚ 7914	m2		155,00		
126	Αποκατάσταση ή ενίσχυση στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα, για δοκούς και πλάκες	N79.14.02	ΟΙΚ 7914	m2		195,00		
127	Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2	N/79.15.02	ΟΙΚ 7914	m2		2,70		
128	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα	79.40	ΟΙΚ 7940	m2		13,50		
129	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΟΔΟ Β-51	ΟΔΟ-2921	m		9,60		
130	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	ΟΔΟ-4110	m2		1,20		
131	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B1	m2		9,60		
132	Επισκευή ασφαλτοτάπητα με ασφαλτο συμπιεσμένου τελικού πάχους 2 cm	ΟΔΟ Ν/Δ-8.1.1	ΟΔΟ-4521.B1	m2		3,00		
133	Γενική μόρφωση επιφάνειας	ΠΡΣ Γ1	ΠΡΣ - 1140	στρέμ.		105,00		
134	Ενσωμάτωση βελτιωτικού εδάφους	ΠΡΣ Γ2	ΠΡΣ - 1620	m3		5,00		
135	Προμήθεια και διάσπρωση κηποχώματος	ΠΡΣ Δ7.1	ΠΡΣ - 1710	m3		8,50		
Άθροισμα δαπανών κατηγορίας - ομάδας (ΣΒ1)								234.000,00

α/α	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδ. Άρθρ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μον.	Ποσ ό-τητα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
B2	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ ΙΙΙΧ900Χ900	ΑΤΗΕ Ν/8431.2.1.1	Η/ΛΜ-26	τεμ.		170,00		
2	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ ΙΙΙΧ900Χ1000	ΑΤΗΕ Ν/8431.2.1.2	Η/ΛΜ-26	τεμ.		190,00		
3	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ ΙΙΙΧ900Χ1200	ΑΤΗΕ Ν/8431.2.1.3	Η/ΛΜ-26	τεμ.		230,00		
4	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ 8034.2	Η/ΛΜ-4	μ.		17,00		
5	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως)	ΑΤΗΕ Ν/8153.2.1	Η/ΛΜ-15	τεμ.		100,00		
6	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν/8138.2.2	Η/ΛΜ 11	τεμ.		20,50		
7	Αναμικτήρας (μπαταρία)θερμού-ψυχρού ύδατος,ορει- χάλκινος επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ Ν/8141.2.2	Η/ΛΜ 13	τεμ.		60,00		
8	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνηςμε το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης, δαστάσεων 50Χ60 cm	ΑΤΗΕ Ν/8307.4	Η/ΛΜ-14	τεμ.		240,00		
9	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	ΑΤΗΕ Ν/8305	Η/ΛΜ-14	τεμ.		280,00		
10	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου κανονικού μεγέθους, με σχάρα χρωμιωμένη	ΑΤΗΕ Ν/8052.5	Η/ΛΜ-8	τεμ.		51,00		
11	Αντικατάσταση Φωτιστικό σώμα φθορισμού, ορθογωνικό, οροφής, ορατό με δύο λυχνίας 36W, ενεργειακής κλάσης Α	ΑΤΗΕ 8972.1.4 ΣΧ.1	Η/ΛΜ 59	τεμ.		110,00		
12	Διευθέτηση ομβρίων	Η/ΛΜ Ν/8	Η/ΛΜ-8	τεμ.		500,00		
13	Ανακατασκευή υδρορροών - αποχετεύσεων	Η/ΛΜ Ν/8	Η/ΛΜ-1	τεμ.		500,00		
14	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm	ΑΤΗΕ Ν/8181.2	Η/ΛΜ-14	τεμ.		150,00		
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων ορθογωνικής διατομής 6Χ10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	ΑΤΗΕ Ν/8063.1	Η/ΛΜ 8	m		14,20		
16	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΑΤΗΕ 8072	Η/ΛΜ 29	kg		2,76		
17	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός 80 λίτρων 4kw	ΑΤΗΕ Ν/8256.6.2	Η/ΛΜ 24	τεμ.		200,00		
18	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 40cm Χ 50cm	ΑΤΗΕ Ν/8067.1.5	Η/ΛΜ 10	τεμ.		115,00		
19	Ανακατασκευή συστήματος ύδρευσης	Η/ΛΜ Ν/8	Η/ΛΜ-8	τεμ.		500,00		
20	Ανακατασκευή – αντικατάσταση ηλεκτρολογικών	Η/ΛΜ Ν/8	Η/ΛΜ-8	τεμ.		500,00		
21	Έλεγχος – αποκατάσταση πυρασφάλειας	Η/ΛΜ Ν/8	Η/ΛΜ-28	τεμ.		500,00		
22	Ανακατασκευή αποχετεύσεων	Η/ΛΜ Ν/8	Η/ΛΜ-8	τεμ.		1.500,00		
	Άθροισμα δαπανών κατηγορίας - ομάδας (ΣΒ2)							60.000,00
	Γενικό άθροισμα του συνόλου των δαπανών (ΣΒ σ)							

α/α	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδ. Αρθρ.	Αρθρο Αναθεώρ.	Μον.	ποσό-ηπα	Τιμή Μονάδας	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ								
	Σύνολο Οικοδομικών Εργασιών							234.000,00
	Σύνολο Η/Μ Εργασιών							60.000,00
	ΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ							294.000,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							52.920,00
	Άθροισμα							346.920,00
	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%							52.038,00
	Άθροισμα							398.958,00
	Αναθεώρηση							7.546,07
	Αθροισμα							406.504,07
	Φ.Π.Α. 23%							93.495,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ							500.000,00

Ωραιόκαστρο 27/1/2015
Συντάχθηκε


Αναγνωστοπούλου Γεωργία
πολτικός μηχανικός με Α' βαθμό


Τσιριπίδου Άννα
μηχανολόγος μηχανικός με ε' βαθμό

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ωραιόκαστρο 27/1/2015 Ωραιόκαστρο 27/1/2015
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.


Μεντζίνης Δημήτριος


Τόλια Ελένη

πολτικός μηχανικός τ.ε. με γ' βαθμό / πολτικός Μηχ/κός με Β' βαθμό