



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας
(split unit)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 812,20 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μίας κλιματιστικής μονάδας (επιτοίχια, τύπου split-unit) τεχνολογίας inverter ενεργειακής κλάσης A+ (Ψύξη/θέρμανση) με οικολογικό ψυκτικό μέσο R410a, ονομαστικής ισχύος 17.950 BTU στην ψύξη και 19.700 BTU στην θέρμανση, για την κάλυψη των αναγκών στο κτίριο του ΚΕΠ της ΔΚ Λητής - ΔΕ Μυγδονίας, του δήμου Ωραιοκάστρου.,

Θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου, που αντιπροσωπεύεται επίσημα στην Ελλάδα, θα συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας, θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία και θα διαθέτουν πιστοποίηση CE και EUROVENT.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 812,20 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και περιλαμβάνει την προμήθεια , την τοποθέτηση της νέας μονάδας έτσι ώστε να είναι σε θέση λειτουργίας και την αποξύλωση της παλαιάς μονάδας.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από Δημοτικούς πόρους.

Ο Συντάκτης

Αν. Προϊστάμενος
Η.Μ. & Συγκοινωνιών

Ωραιοκάστρο 10/6/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας
(split unit)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 812,20 €

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1^ο

Αυτόνομη επίτοιχη κλιματιστική μονάδα ψύξης-θέρμανσης, αέρα-αέρα, τεχνολογίας inverter διαιρούμενου τύπου split unit), ενεργειακής κλάσης A+ ή καλύτερης, οικολογικού ψυκτικού υγρού R410a. Αποτελείται από την εξωτερική αερόψυκτη συμπυκνωτική μονάδα (συμπιεστής – ανεμιστήρες) και την εσωτερική εξαμιστική μονάδα (ανεμιστήρες, εναλλάκτης, αφαιρούμενα πλενόμενα φίλτρα αέρα, θερμοστάτης χώρου λοιποί αυτοματισμού) τις σωληνώσεις, των ασύρματων τηλεχειριστηρίων.

Τα χαρακτηριστικά είναι:

Τάση λειτουργίας: 220-230 V

Ισχύς ψύξης: ≥ 17.950 Btu/h

Ισχύς θέρμανσης: ≥ 19.700 Btu/h

Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας

Αυτόματη και χειροκίνητη (τρεις ή περισσότερες ταχύτητες) ρύθμιση ταχύτητας αέρα

Αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση περσίδων

Επιλογή λειτουργίας (θέρμανση, ψύξη, αφύγρανση, ανακυκλοφορία)

Τηλεχειριζόμενη λειτουργία

Στάθμη θορύβου εσ./εξ. μονάδας: $\leq 45/65$ Dba

Αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος

Για την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία μίας κλιματιστικής μονάδας.

Τιμή (1 τεμ) ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ.....812,20 € (ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ)

Ωραιόκαστρο 10/6/2016

Ο Συντάκτης

Αν. Προϊστάμενος
Η.Μ. & Συγκοινωνιών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.