



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 111 /2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **10/4-4-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.991,60 € σε βάρος του κ.α. 02.30.6662.1010 για την προμήθεια «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Ωραιοκάστρου».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Τρίτη, 4 Απριλίου 2017** και ώρα **09:00** του έτους 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ' του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 6959/31-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα οκτώ (8) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Αταμιάν Μπέδρος – Εσαή
(Προσήλθε στο 14^ο θέμα)
2. Ιωσηφίδης Κυριάκος
3. Καραστερίου Ευάγγελος
(Αποχώρησε στο 18^ο θέμα Η.Δ.)
4. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
(Προσήλθε στο 2^ο θέμα Ε.Η.Δ.)
5. Λοκοβίτης Νικόλαος
(Αποχώρησε στο 8^ο θέμα Η.Δ.)
6. Καρασαββίδης Δημήτριος
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Απόντες

1. Σαραμάντος Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νάσση Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση **δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης**, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **13ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:**

Σας καλώ, σύμφωνα με το **αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10**, όπου η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, να εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού **14.991,60 ευρώ** σε βάρος του **Κ.Α. 02.30.6662.1010** για την **«Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Ωραιοκάστρου»**, σύμφωνα με το υπ' αριθ. **171/30-03-2017 έγγραφο** και την **Τεχνική Έκθεση (CPV: 44113620-7)** της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και το από **20-03-2017 Πρωτογενές Αίτημα**.

Η **Τεχνική Έκθεση** αναφέρει πως προβλέπεται η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Ωραιοκάστρου συσκευασμένου έτοιμου **Ψυχρού Ασφαλτομίγματος** (από ειδικής σύστασης συνδετικό υλικό και εφαρμογή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) για τις ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος από άσφαλο (τοπικές επισκευές οδοστρώματος: όπως λακκούβες, ρηγματώσεις, τομές κλπ) του οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου, οι οποίες προκλήθηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι προαναφερόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του οδοστρώματος του οδικού δικτύου όλων των περιοχών του Δήμου Ωραιοκάστρου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων (σε θέματα ασφάλειας, αποτροπή κινδύνου καταστροφής ιδιωτικής περιουσίας-βλάβες, κλπ) και θα εκτελεστούν από το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των **14.991,60 €** με Φ.Π.Α. και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με **Κ.Α. 02.30.6662.1010** για έτος 2017.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
1	Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα (από ειδικής σύστασης συνδετικό υλικό) σε εύχρηστη συσκευασία των 25 kg, το οποίο εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα εν ψυχρώ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος	ton	46,5	260	12.090,00

και δεν επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή. Δεν παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών. Δεν αποκολλάται από το οδόστρωμα και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των τροχοφόρων.					
				ΣΥΝΟΛΟ	12.090,00
				Φ.Π.Α. 24%	2.901,60
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	14.991,60

Σημείωση: Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η μεταφορά του προϊόντος στην θέση, που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Τεχνικές προδιαγραφές υλικού

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα (προϊόν) πρέπει να είναι συσκευασμένο και να παραδίδεται σε εύχρηστη συσκευασία (πλαστικά δοχεία από ΡΡ με χειρολαβή) των 25 kg, με διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον δύο (2) έτη, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κλπ) με την σχετική εγγύηση του προμηθευτή. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανάχρησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, σε διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας μετά. Είναι σημαντικό να μην «σφίγγει» το υλικό μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.

Το προϊόν θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, χωρίς να χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία.

Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύστασης συνδετικό υλικό, θα πρέπει να εφαρμόζεται εν ψυχρώ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, να είναι έτοιμο και ακίνδυνο στην χρήση, χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της επιφάνειας που θα εφαρμοστεί και χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση επαλείψεων (συγκολλητικές, προεπαλείψεις, κλπ) στην επιφάνεια εφαρμογής. Επίσης το προς προμήθεια υλικό πρέπει να διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα και να συνεργάζεται με την παλαιά ή νέα άσφαλο.

Η εφαρμογή του πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη, χωρίς την απαίτηση ειδικού εξοπλισμού (μηχανημάτων) ή ειδικευμένου προσωπικού και η αποκατασταθείσα φθορά του ασφαλτοτάπητα (λακούβα, τομή κλπ) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, χωρίς το υλικό να αποκολλάται και να παρασύρεται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων.

Το προς προμήθεια προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες και να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή, να είναι δηλαδή ανθεκτικό στο χρόνο. Επίσης θα πρέπει να παραμένει ελαστικό για

μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Γενικά θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία και να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών-διαστολών. Επιπλέον να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων & βάσεων και να μην επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές, με βάση το πρότυπο ASTM C 136-05 (ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε άνοιγμα κόσκινου 4.75mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών, ενώ σε άνοιγμα κόσκινου 0.30mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 2,5% των αδρανών - που αφορά την ενεργό παιπάλη στο μείγμα) και ότι το ποσοστό ασφάλτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 5,00% κατά βάρος αδρανών (περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό), με βάση το πρότυπο ASTM D 2172, έτσι ώστε η συνδετικότητα του μίγματος να είναι ικανοποιητική.

Επιπρόσθετα το σημείο διείδυσης του ασφαλτικού συνδετικού υλικού θα πρέπει να είναι με βάση το πρότυπο ASTM D-5 ή EN 1426, ενώ το σημείο μάλθωσης κατά το πρότυπο ASTM D-36 ή EN 1427.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του για την ανθρώπινη υγεία και να μην είναι τοξικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρξει πρόβλημα στην εφαρμογή του προϊόντος, θα ελεγχθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή.

Το υλικό θα συνοδεύονται με τα ανάλογα αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕΛΟΤ. Ειδικότερα οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν τα κάτωθι:

- Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.
- Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου (πιστοποιητικό ελέγχου) - ανάλυσης του προσφερόμενου ψυχρού ασφαλτομίγματος, από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) ή αναγνωρισμένο από την Πολιτεία (διαπιστευμένο) ιδιωτικό εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.
- Πληροφοριακό Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας του προϊόντος, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC.
- Αποδεικτικά (όπως ενδεικτικά αναφέρεται το σχετικό Πιστοποιητικό από το Γενικό Χημείο του κράτους ή από οποιαδήποτε άλλο αναγνωρισμένο από την Πολιτεία (διαπιστευμένο) ιδιωτικό εργαστήριο για τη μη τοξικότητα και

επικινδυνότητα του υλικού, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕΕ.

- Πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα ανακύκλωσης, δηλ. βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής ότι είναι συμβεβλημένο με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) σύμφωνα με τον Ν. 2931/2001 (ΦΕΚ Α'179/06.08.2001) για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους.
- Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση του υλικού.
- Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει (i)λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού, και (ii)έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, για τον πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού.

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά από προφορική ή γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) ημέρα πριν την μεταφορά τους στο εργοτάξιο, που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2017.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 171/30-03-2017 έγγραφο και την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Το από 20-03-2017 Πρωτογενές Αίτημα
5. Το υπ' αριθ. 80/2016 Π.Δ.
6. Το Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού **14.991,60 ευρώ** σε βάρος του **Κ.Α. 02.30.6662.1010** για την «**Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος Δήμου Ωραιοκάστρου**» και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπακωνσταντίνου καταψήφισε λόγω της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. **111/2017**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ