ΑΔΑ : ΩΕΞΝΩΗΖ-2ΙΜ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 272 / 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **14ης / 2014** Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: *Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.749,67 € για την προμήθεια " Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας" ΠΑΔ : 690 / 14 .*

Στο Ωραιόκαστρο**,** σήμερα 4 Αυγούστου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση , σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την αριθμ. 22698 /30-7-2014 πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Παρισόπουλος Γεώργιος (Πρόεδρος)	1. Μαρμαρίδης Σταύρος
2. Τερζής Χρήστος	2. Παπακώστας Χαράλαμπος
3. Παπαχρήστος Νικόλαος	3. Καρύδης Αθανάσιος
4. Καραστερίου Ευάγγελος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω χρονικών

περιορισμών για τη διεκπεραίωση τους και τα μέλη της επιτροπής αποδέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση τους.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^{ο} θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σας καλώ να εγκρίνουμε, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπου ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, την ψήφιση πίστωσης ποσού 14.749,67 € για την προμήθεια " Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας" με αριθμ. 690 / 14 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ) κατόπιν :

1) Της από 02-8-2014 ακόλουθης εισήγησης του Γραφείου Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών :

*« **Θέμα:** Διάθεση πίστωσης ποσού **14.749,67** ευρώ για την προμήθεια ''μέσων ατομικής προστασίας''.*

*Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (**ΠΑΔ): 690/14***
*Διεθνές Κωδικολόγιο ειδών Αγαθών -Υπηρεσιών (**CPV):** 35100000-5*
*Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (**ΑΔΑΜ):** 14REQ002215314*

Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας συντάχθηκε στις 24-2-2014 σχετική μελέτη προϋπολογισμού 22.352,55€ και διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός στις 09/04/2014. Ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος γιατί οι συμμετέχοντες δεν πληρούσαν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κρίνεται αναγκαία η προμήθεια των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας για την ασφάλεια των δικαιούχων εργαζομένων (αορίστου και ορισμένου χρόνου) συντάχθηκε η επισυναπτόμενη μελέτη, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/2006, έτσι ώστε να είναι δυνατή άμεσα η παροχή των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας στου εργαζόμενους για το έτος 2014.

*Παρακαλούμε για την ψήφιση πίστωσης ποσού **14.749,67** ευρώ σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2014, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας:*

Κ.Α. 10.6061.1002	*25,83 €*
Κ.Α. 15.6061.1000	*387,45 €*
Κ.Α. 20.6061.1002	*13.106,76 €*
Κ.Α. 30.6061.1002	*1.084,74 €*
Κ.Α. 35.6061.1002	*144,89 €*

Επισυνάπτεται η σχετική Τεχνική Έκθεση της διεύθυνσης περιβάλλοντος πολιτικής προστασίας & ποιότητας ζωής καθώς και η από 7/7/2014 γνωμοδότηση του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/02-10-2006 σχετικά με την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας για υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής».

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών".

2) Τις από 26/6/2014 , Τεχνική έκθεση , Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , τεχνικές προδιαγραφές & Πρ/σμό της προμήθειας που συντάχθηκαν από την Δ/νση Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας ζωής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προκειμένου να προμηθευτεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου είδη ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του, συντάχθηκε στις 24-02-2014 σχετική μελέτη προϋπολογισμού 22.352,55 € και διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός στις 09/04/2014.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν δύο προμηθευτές, όμως δεν υπήρξε ανάδοχος, διότι κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν πληρούσε τις τεχνικές προδιαγραφές και με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος.
Μεγάλο μέρος των δικαιούχων υπαλλήλων είναι ορισμένου χρόνου με συμβάσεις που λήγουν τους προσεχείς μήνες.
Με βάση τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη, ύψους 14.749,67 € για την παροχή των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζομένους του Δήμου έτους 2014.

Η μελέτη συντάχθηκε βάσει :
1. *Την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006*
2. *Την με αριθμ. 159/12-12-2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της ΠΟΕ ΟΤΑ, άρθρο 14.*
3. *Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ1323/Β/30-7-2007) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»*
4. *Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/19-5-2008 (ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008) «Τροποποίηση της υπ'αριθμ.53361/2-10-2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής»*
5. *Του άρθρου 4 της υπ' αρ. 11389/93 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2286/1995.*

Η προμήθεια αφορά τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 ΄΄ μέσα προστασίας των εργαζομένων ανάλογα με τη θέση εργασίας τους ΄΄.
Ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ».

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο αντικείμενο της εργασίας για την οποία προορίζονται και των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1.Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

2.Της Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006

3.Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως ισχύει.

4.Τον Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

5.Των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Άρθρο 3ο

Κατάθεση Δείγματος

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση δείγματος για την διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά.

Άρθρο 4ο

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση Αναδόχου

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33,35 του ΕΚΠΟΤΑ

Άρθρο 5ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούνται οι όροι της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο

Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή -Τόπος παράδοσης

-Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.

-Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή με όλους τους παρακάτω τρόπους ανάλογα με το υλικό:

Α) Με μακροσκοπικό έλεγχο

Β) Με πρακτική δοκιμασία

-Τα είδη της παρούσας προμήθειας θα παραδοθούν στην έδρα το Δήμου στο Ωραιόκαστρο, και οι δαπάνες μεταφοράς, ασφάλισης και φορτοεκφόρτωσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο μετά την έ κδοση των σχετικών τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο από την Υπηρεσία επιτρόπου.

Άρθρο 7ο

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Ορίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών .
Καμία προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα ζητούμενα.

Άρθρο 8ο
Μεγέθη – Χρώματα

Τα ακριβή μεγέθη στα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα σε διάφορα μεγέθη όλων των ειδών προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν πιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.
Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα ,μετά την παραλαβή της προμήθειας, αλλαγής σε μεγαλύτερο η μικρότερο νούμερο σε συνεννόηση με τον αναθέτοντα.
Τα χρώματα στα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας σε συνεννόηση με κάθε υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 9ο
<u>Ο ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για το έτος κατασκευής των υπό παράδοση υλικών, που δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 2 χρόνια από την ημερομηνία της προμήθειας.</u>

Ωραιόκαστρο 26/6/2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Δερματοπάνινα γάντια

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1 -1,2 mm Το εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.
Πρότυπα ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών
• 2 (τριβή)
• 1 (κοπή με λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2(διάτρηση)
Σήμανση: CE
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος ,Έτος κατασκευής.
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2

2. Γάντια από PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση) κτλ
Χαρακτηριστικά:
Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm
Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή με λεπίδα)

• 2 (διάσχιση)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Σήμανση: CE
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1
• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

3. Γάντια από νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm . Πάχος 0,50 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1 , που σημαίνει:
• 3(τριβή)
• 1 (κοπή με λεπίδα)
• 1 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374
Σήμανση:
- *CE*

• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,X,1
• Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο
Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm
Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2,2
• 3 (τριβή)
• 1 (κοπή με λεπίδα)
• 2 (διάσχιση)
• 2 (διάτρηση)
Πρότυπα ΕΝ 388, 420
Σήμανση:
- *CE*

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2,2

5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης
Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm
Κατασκευή από νιτρίλιο.
Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.
Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ***ανά 100 τεμάχια.***
Πρότυπα ΕΝ 374
Σήμανση: CE
• Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

• Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

6. Γάντια συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.
Χαρακτηριστικά:Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων.
Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1.
Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, X
Πρότυπα EN 388, 420, 407
Σήμανση:

- *CE*

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2,1
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα

7.Γάντια μονωτικά

Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση.
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπο EN 60903
Σήμανση:

- *CE*

• Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
• 00 (Προστασία μέχρι 500V)
• RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
• Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
• Έτος και μήνας κατασκευής.
• Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)

8. Κράνος

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες.
Χαρακτηριστικά:
Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά:

- *οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.*

• Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με σύστημα μίας κίνησης.
• Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται

- *Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα*

Πρότυπο EN 397
Σήμανση:

- *CE*

• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
• 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) .Να υπάρχει και ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

9. Γυαλιά μάσκα (goggles)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κα)

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.
Πρότυπα EN 166
Σήμανση:
Στο πλαίσιο:
• CE
• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• B Μηχανική αντοχή
• 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
• 4 προστασία από σκόνη.
Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• B Μηχανική αντοχή
• K προστασία έναντι τριβής
• N Αντιθαμβωτική επένδυση
• 9 προστασία από λιωμένα μέταλλα.

10. Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο.
Πεδίο χρήσης: Προστασία από ηλεκτρικό τόξο.
Η διάταξη θα αποτελείται από:
• Κράνος προστασίας.
• Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη.
• Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.
Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του EN 397 (κράνος) και EN 166,167 και 168(ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κράνος
• Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του EN 397.
• Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440 (vac)
• Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας.
• Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα.
• Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους.
• Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα.
• Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου.
Ασπίδιο
Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του EN 166 ως εξής:
• Ο βαθμός κλίμακας θα είναι 2 - 1.2 ή 3 - 1.2.
• Η οπτική κλάση θα είναι το πολύ 2.
• Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο B).
• Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο K)
• Θα έχει προστασία έναντι θάμβωσης (σύμβολο N)

11. Ασπίδιο με πλέγμα για χειρισμό βενζινοπρίονων.
Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται.
Πρότυπα ΕΝ 166
Σήμανση:
• Στο στήριγμα:
- *CE*

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• F Μηχανική αντοχή

12. Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών
Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.
Επιλογή τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass.
Πρότυπο: ΕΝ 166,175
Σήμανση:
• Στο πλαίσιο:
- *CE*

• Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
• F Μηχανική αντοχή
• Στον οπτικό δίσκο:
• 1 Οπτική κλάση
• 9 έως 14 βαθμός σκίασης
Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169.

13. Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα A1 P3
Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα κτλ.
Χαρακτηριστικά:
Κυρίως μάσκα με διπλά φίλτρα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι.
Πρότυπα: ΕΝ 140
Σήμανση: Η μάσκα πρέπει να έχει ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

14. Φίλτρα A1 P3
Τα φίλτρα θα είναι A1 P3 (χρώματος καφέ και άσπρου) που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή A2 P3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.
Πρότυπα: ΕΝ 141
Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (και ημερομηνία λήξης).
• Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

• Θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

15. Ανακλαστικό γιλέκο
Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα.
Χαρακτηριστικά: Γιλέκα με έντονα διακρινόμενο, φθορίζον χρώμα.
Το γιλέκο :
• θα φέρει στην πλάτη του τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»
• θα φέρει δυο οριζόντιες λωρίδες από ειδική αντανακλαστική ταινία
Το γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.
Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου επιλέγεται ο πολυεστέρας σε ποσοστό 100% καθώς, έχοντας ικανοποιητικές μηχανικές αντοχές, συγκρατεί λιγότερη θερμότητα και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
Πρότυπα: EN 340, 471
Σήμανση: CE
Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής
Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2

16. Ποδιές Συγκολλητών
Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις
Χαρακτηριστικά:
Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).
Πρότυπα EN 370
Σήμανση:
• CE
• Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής
• Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.

17. Άρβυλα ασφαλείας
Πεδίο Χρήσης: *Για όλες τις εργασίες*
Χαρακτηριστικά: *Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.*
Πρότυπο *EN 344,345*
Σήμανση
- *CE*
- *Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος*
- *Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:*

Προστασία δακτύλων
Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
Αντιστατικές ιδιότητες
στη σόλα oil resistant

18.Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων
Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα.
Πρότυπο EN 344,345
Σήμανση:
• CE
• Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

- *Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:*

• Προστασία δακτύλων
• Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
• Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού
• Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
• Αντιστατικές ιδιότητες
• στη σόλα oil resistant
Πρέπει να έχει ανταπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV .

19. Ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων για εργασίες σε ύψος και μηχανισμοί προστασίας από πτώση με αποσβεστήρες
Πρότυπα:EN 361 για ζώνη ασφαλείας
Πρότυπα:EN 355 για αποσβεστήρες
Πρότυπα: EN 363 για ανακόπτες
Σήμανση

- *CE*
- *Κατασκευαστής ,Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, μέγεθος*
- *Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου, αριθμός παρτίδας*

20.Επιγονατίδες
Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες ως εξής:
Εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
Εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, στις χημικές ουσίες, αντιολισθητικό και εύκαμπτο.
Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.

21. Νιτσεράδες.
Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.
Τα επίπεδα αντοχών θα είναι:
• Αδιαβροχοποίηση 3.
• Διαπνοή 3.
Θα περιλαμβάνουν σακάκι και παντελόνι, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ως εξής:
<u>Σακάκι</u>

- *Υλικό κατασκευής αδιάβροχο*
- *Γιακάς με κουκούλα η οποία, όταν δεν χρησιμοποιείται, θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της νιτσεράδας*
- *Διπλή μανσέτα με πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά στο μανίκι*
- *Διπλή πατιλέτα με αυτοσύνδετη ταινία, τύπου Velcro και φερμουάρ που κλείνει μέχρι επάνω*
- *Τουλάχιστον μία (1) εξωτερική τσέπη και δύο (2) εσωτερικές τσέπες*
- *Στην πλάτη θα φέρει τη φράση «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»*

<u>Παντελόνι</u>
Παντελόνι με ζώνη μέσης, τσέπες εξωτερικές, πρόσθετη λωρίδα ρύθμισης εξωτερικά στο μπατζάκι

<u>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</u>

1. ***<u>Τα πρότυπα των προς προμήθεια ειδών θα είναι τα ανωτέρω αναγραφόμενα ή νεότερα.</u>***

2. ***<u>Για ότι δεν αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ορίζεται από το ΦΕΚ 1503/2006</u>***

Ωραιόκαστρο 26/6/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	*Περιγραφή*	*Μονάδα Μέτρησης*	*Ποσότητα*	*Ενδεικτική Τιμή (€)*	*Συνολική Τιμή (€)*
1	Δερματοπάνινα γάντια	ζεύγη	81	3,30	267,30
2	Γάντια από PVC	ζεύγη	81	2,20	178,20
3	Γάντια από νιτρίλιο	ζεύγη	49	2,80	137,20
4	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	ζεύγη	3	3,30	9,90
5	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης	κουτί 100 τμχ	150	7,00	1.050,00
6	Γάντια συγκολλητών	ζεύγη	1	6,00	6,00
7	Γάντια μονωτικά	ζεύγη	4	30,00	120,00
8	Κράνος	τεμ.	5	5,50	27,50
9	Γυαλιά μάσκα goggles	τεμ.	44	10,00	440,00
10	Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο	τεμ.	4	32,00	128,00
11	Ασπίδιο με πλέγμα για χειρισμό βενζινοπρίονων	τεμ.	1	19,00	19,00
12	Μάσκα ηλεκτροσυγκολλητών	τεμ.	1	6,00	6,00
13	Μάσκα ημίσεως προσώπου με διπλά φίλτρα A1 P3	τεμ.	71	25,00	1.775,00
14	Φίλτρα A1P3	τεμ.	213	10,00	2.130,00
15	Ανακλαστικό γιλέκο	τεμ.	57	5,50	313,50
16	Ποδιές συγκολλητών	τεμ.	1	11,00	11,00
17	Άρβυλα ασφαλείας	ζεύγη	85	35,00	2.975,00
18	Άρβυλα ασφαλείας ηλεκτρολόγων	ζεύγη	4	60,00	240,00
19	Ζώνη ασφαλείας πέντε σημείων για εργασίες σε ύψος και μηχανισμούς προστασίας από πτώση με αποσβεστήρες	τεμ.	4	44,00	176,00
20	Επιγονατίδες	ζεύγη	2	11,00	22,00
21	Νιτσεράδες (σακάκι - παντελόνι)	τεμ.	49	40,00	1.960,00
				Σύνολο	11.991,60
				Φ. Π. Α. 23 %	2.758,07
				Γενικό Σύνολο	**14.749,67**

Ωραιόκαστρο 26/6/2014

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
Την από 02-8-2014 εισήγηση του Γραφείου Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών και την με αριθμ. 690 / 14 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης (ΠΑΔ)
Τις από 26/6/2014 , Τεχνική έκθεση , Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , τεχνικές προδιαγραφές & Πρ/σμό της προμήθειας που συντάχθηκαν από την Δ/νση Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας ζωής του Δήμου
Την από 7/7/2014 γνωμοδότηση του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/02-10-2006 σχετικά με την «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας για υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει , σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, την ψήφιση πίστωσης ποσού 14.749,67 ευρώ για την προμήθεια «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας πρ/σμού 14.749,67 ευρώ , σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α.Ε. του πρ/σμού οικονομικού έτους 2014 :

Κ.Α. 10.6061.1002	25,83 €
Κ.Α. 15.6061.1000	387,45 €
Κ.Α. 20.6061.1002	13.106,76 €
Κ.Α. 30.6061.1002	1.084,74 €
Κ.Α. 35.6061.1002	144,89 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **272 / 2014**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παρισόπουλος Γεώργιος